

EINDUITSLAG

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Werkendam
DATUM	2-09-2023
SOORT	Landelijk
KLASSE	Brandbestrijding
BAAN	1



PLAATS	NAAM KORPS	TECHNISCH TOTAAL	TOTAALSCORE	OPMERKING [reglement]
1	BRW-GOOI & VECHTSTREEK post HUIZEN	1526	1872	0
2	VR-IJSSELLAND post GRAMSBERGEN	1425	1770	0
3	VR-GELDERLAND-ZUID post WAARDENBURG - 2	1399	1741	0
4	VR-ZAANSTREEK-WATERLAND post BROEK IN WATERLAND - 2	1321	1644	0
5	VR-HOLLANDS MIDDEN post NIEUWVEEN - 2	1322	1631	0
6	VR-ZEELAND post HAAMSTEDE	1368	1697	1
7	BRW-M.W.BRABANT post WAALWIJK - 2	1355	1674	1
8	VNOG post ELBURG - 2	1438	1728	3
9	VR-GELDERLAND-ZUID post ASPEREN - 3	1372	1647	3
10	VR-GELDERLAND-ZUID post DODEWAARD-2	1344	1614	3

WAARNEMERS	WOONPLAATS
Edwin Verschaeve	Aardenburg
John Heijnen	sint Willebrord
Kees Dubbeld	Sommelsdijk
Christ van Gurp	s'-Gravenmoer
Wim Faro	's Gravenmoer
Frie Hamers	Oud Gastel
Jack Kroot	Diessen
Andre Helmons	Oud Gastel

Codering	Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
0	Slachtoffer(s) gered, incident meester
	REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
1	Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
2	Slachtoffer(s) niet gered
3	Slachtoffer(s) niet gered / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0

TOTAAL-OVERZICHT

TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Werkendam
DATUM	2-09-2023
SOORT	Landelijk
KLASSE	Brandbestrijding
BAAN	1



GESORTEERD OP RANGSCHIKKING

RS	KORPS	Bev	111	112	113	114	C/B	Techn. Totaal	BT	BR	Totaal score	RT	WT	OPM
1	BRW-GOOI & VECHTSTREEK post HUIZEN	268	254	261	265	265	213	1526	300	46	1872	37,36	48,02	0
2	VR-IJSSELLAND post GRAMSBERGEN	263	211	211	262	261	217	1425	285	60	1770	30,54	47,13	0
3	VR-GELDERLAND-ZUID post WAARDENBURG - 2	251	207	211	269	256	205	1399	280	62	1741	29,45	47,20	0
4	VR-ZAANSTREEK-WATERLAND post BROEK IN WATERLAND - 2	256	215	212	214	214	210	1321	265	58	1644	31,17	48,25	0
5	VR-HOLLANDS MIDDEN post NIEUWVEEN - 2	251	219	223	216	216	197	1322	265	44	1631	38,17	48,44	0
6	VR-ZEELAND post HAAMSTEDE	213	186	186	281	291	211	1368	275	54	1697	33,17	48,00	1
7	BRW-M.W.BRABANT post WAALWIJK - 2	232	223	227	231	231	211	1355	275	44	1674	39,00	57,00	1
8	VNOG post ELBURG - 2	257	202	199	278	285	217	1438	290	0	1728	0,00	55,45	3
9	VR-GELDERLAND-ZUID post ASPEREN - 3	222	210	204	271	251	214	1372	275	0	1647	0,00	102,00	3
10	VR-GELDERLAND-ZUID post DODEWAARD-2	213	198	191	258	271	213	1344	270	0	1614	0,00	60,00	3

RS = rangschikking

BEV = Bevelvoerder

111 = Aanvalsploeg 1

112 = Aanvalsploeg 2

113 = Waterploeg 1

114 = Waterploeg 2

C/B = Chauffeur-Voertuigbediener

BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal

BR = Bonificatiepunten Redding

RT = Redtijd slachtoffer(s)

WT = Werktijd totaal

OPM = Opmerking reglement

Scenario

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	Werkendam
DATUM	2-09-2023
SOORT	Landelijk
KLASSE	Brandbestrijding
BAAN	1



Scenario

In de kelder van een voormalig schoolgebouw in Werkendam is een illegale XTC laboratorium gevestigd. Er is onenigheid ontstaan over de productie en de verkoop van de illegale XTC pillen die daar geproduceerd worden. één van de dealers was zo boos dat hij het tijd vond om een wraakactie uit te gaan voeren.

De boze dealer heeft gewacht tot er iemand naar binnen is gegaan, en heeft naar enige tijd zich toegang verschaft tot het gebouw en is op zoek gegaan naar de pillen producent (kok). deze producent (kok) heeft zich opgesloten in het laboratorium, de deur gebarricadeerd en stroom erop gezet.

De boze dealer kon door de gebarricadeerde deur van het laboratorium geen verhaal halen bij de producent, waarop hij besloot om het anders aan te pakken. Hij steekt de meterkast in brand waar de illegale aftakkingen van het stroom naar het laboratorium zijn aangebracht, creëert in diverse ruimtes brand en maakt hierbij in de CV ruimte de gasleiding defect waardoor er een gasbrand ontstaat en gaat hierop naar buiten. daar staat het voertuig van de producent (kok) deze steekt hij ook in brand, tijdens het aansteken van de auto morst de boze dealer met vloeistof over zijn kleding die vlam pakt.

niets vermoedende voorbijganger ziet alles gebeuren en belt hierop 112 om de brandweer te waarschuwen.

Bij aankomst van de brandweer ziet men een volledige ontwikkelde autobrand die daar geparkeerd staat en de boze dealer waarvan de kleding in brand heeft gepakt. De branden die binnen zijn aangestoken zijn uitgebreid en komen zichtbaar door de raam opening naar buiten. De deuren van het pand staan open.

Politie en ambulance zijn mee gealarmeerd.

Zwaartepunten- Stop en denk na

- Schakelen in scenario's
- Gevaren herkennen en erkennen
- Behandeling en benadering slachtoffers
- Omgaan met soort brand (elektrisch - gas)
- Kubus gedachten

Oefenkaarten	100 knoppenbord Midden en West Brabant oefenkaart 0203 inzetoefening gebouwbrand
--------------	---