

EINDUITSLAG

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	WOLPHAARTSDIJK
DATUM	10-05-2025
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	Brandbestrijding
BAAN	1



PLAATS	NAAM VEILIGHEIDSREGIO	TECHNISCH TOTAAL	TOTAALSCORE	OPMERKING [reglement]
1 *	VR-BRABANT ZUID OOST post BERGEIJK	940	1312	0
2 *	VR-ZEELAND post ARNEMUIDEN - 2	908	1273	0
3 *	VR-ZEELAND post BROUWERSHAVEN	878	1242	0
4	VR-BRABANT ZUID OOST post MAARHEEZE	877	1239	0
5	VR-ZEELAND post BORSSELE - 2	866	1207	0
6	VR-ROTTERDAM RIJNMOND post OOSTVOORNE	954	1319	1
7	BRW-M.W. BRABANT post STEENBERGEN	903	1280	1
8	VR-ZUID HOLLAND ZUID post MIJNSHEERENLAND	905	1276	1

WAARNEMERS	WOONPLAATS
Thony Schipper	Middelburg
Sebastiaan Van Goudswaard	Kamperland
Martin Lugtenburg	Dirksland
Matthijs Geldof	Burgh-Haamstede
Tom Kole	Goes
Martin Lindenbergh	Kapelle
Anita Mulder	Kloetinge
Jorina Jacobusse-Mulder	's-Gravenpolder
Patrick de Klerck	Tholen

Codering	Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:
0	Slachtoffer(s) gered, incident meester
	REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:
1	Incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester
2	Slachtoffer(s) niet gered
3	Slachtoffer(s) niet gered / incident niet, of niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0

TOTAAL-OVERZICHT

TOTAAL-OVERZICHT	
BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	WOLPHAARTSDIJK
DATUM	10-05-2025
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	Brandbestrijding
BAAN	1
	

GESORTEERD OP RANGSCHIKKING

RS	Veiligheidsregio	Bev	111	112	113	114	119	Techn. Totaal	BT	BR	Totaal score	RT	WT	OPM
1 *	VR-BRABANT ZUID OOST post BERGEIJK	184	156	152	149	156	143	940	190	182	1312	9,10 20,30	41,10	0
2 *	VR-ZEELAND post ARNEMUIDEN - 2	159	143	145	146	152	163	908	185	180	1273	10,30 20,15	52,16	0
3 *	VR-ZEELAND post BROUWERSHAVEN	132	138	142	153	152	161	878	180	184	1242	9,50 19,08	48,10	0
4	VR-BRABANT ZUID OOST post MAARHEEZE	154	148	149	145	145	136	877	180	182	1239	9,00 22,00	51,53	0
5	VR-ZEELAND post BORSSELE - 2	158	145	144	145	145	129	866	175	166	1207	9,20 28,40	43,44	0
6	VR-ROTTERDAM RIJNMOND post OOSTVOORNE	159	153	156	156	153	177	954	195	170	1319	9,50 26,20	54,43	1
7	BRW-M.W. BRABANT post STEENBERGEN	171	142	142	148	150	150	903	185	192	1280	9,10 15,41	41,45	1
8	VR-ZUID HOLLAND ZUID post MIJNSHEERENLAND	154	132	145	157	153	164	905	185	186	1276	9,10 18,10	47,35	1

RS = rangschikking

BEV = Bevelvoerder

111 = Aanvalsploeg 1

112 = Aanvalsploeg 2

113 = Waterploeg 1

114 = Waterploeg 2

C/B = Chauffeur-Voertuigbediener

BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal

BR = Bonificatiepunten Redding

RT = Redtijd slachtoffer(s)

WT = Werktijd totaal

OPM = Opmerking reglement

Scenario	
BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS	WOLPHAARTSDIJK
DATUM	10-05-2025
SOORT	1e ronde gewestelijk
KLASSE	Brandbestrijding
BAAN	1
	

Scenario	Op een zaterdag is de eigenaar van meubelmakerij/interieurbouwer de Houtsplinter bezig met werkzaamheden in zijn werkplaats. Terwijl hij een stuk hout schuurt op een stationaire bandschuurmachine, loopt het hout plotseling vast in de machine. Door de wrijving ontstaat hitte, die al snel leidt tot brand in de machine. De eigenaar probeert nog met een brandblusser het vuur te doven, maar de vlammen slaan snel om zich heen. Wanneer zijn pogingen mislukken, belt hij direct de hulpdiensten. Ondertussen grijpt het vuur razendsnel om zich heen. Via het afzuigstelsel, dat verbonden is met de bandschuurmachine, verspreidt de brand zich naar de andere kant van de werkplaats. Daar staan de opvangzakken van de afzuiginstallatie, gevuld met fijn houtstof – uiterst brandbaar materiaal. Deze vatten vlam, waardoor het vuur zich mede uitbreidt naar de bovenliggende zolder. Op dat moment bevinden zich op de zolder twee personen die daar vakantiespullen aan het opbergen zijn. Door de rookontwikkeling raken ze afgesneden van de begane grond. Eén van hen weet zich een weg te banen naar de voorkant van het gebouw. Daar opent hij nog net de deur en kan, buiten bereik van de verstikkende rook, frisse lucht inademen. Als de hulpdiensten arriveren, roept hij hen toe en wijst op de situatie. De andere persoon raakt echter gedesoriënteerd door de dichte rook op zolder. Door de hevige rookontwikkeling en paniek lukt het hem niet zelfstandig een uitweg te vinden. Ondertussen brandt er ook nog een prop brandbaar materiaal in de afzuiging, halverwege de werkplaats. Een potentiële brandhaard waardoor de situatie nog niet onder controle is.
Zwaartepunten	- Slachtoffers bevinden zich in een levensbedreigende situatie in het pand - Diverse vuurhaarden (verspreiding) - Veel (potentieel) brandvermogen - Toegang en beeldvorming Oefenkaart VRZ 506A Ploegoefening BB (Offensief binnen)
Oefenkaarten	